KAHE
E-NAUTIC SOLUTION

BİLGİ

KAHE POD 600

TEHLİKE

ÖNEMLİ: GÜVENLİK TALİMATLARI

KAHE POD 600'ÜN KULLANIMI

• Kahe POD 600'ünüzü asla deforme etmeyin, değiştirmeyin, sökmeyin, delmeyin, ezmeyin, 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın veya yakmayın.
• Kahe POD 600'ü asla düşürmeyin veya şiddetli darbelere maruz bırakmayın.
• Kahe POD 600'ü asla açmayın veya açmaya çalışmayın: bu, tüm garantiyi geçersiz kılar ve ürüne zarar verir.
• Kahe tarafından sağlanan resmi bileşenleri (vida, plastik parçalar, somun, şarj cihazı, pervane...) kullanın.
Bu kılavuza uygun olmayan başka herhangi bir kullanım veya değişiklik, ürüne zarar verebilir, su geçirmezliğini tehlikeye atabilir veya pilin aşırı ısınmasına, kırılmasına veya yanmasına neden olabilir.

Kuhg POD'un içine su girmişse (çizik, çatlak veya sızdırmazlık ihlali nedeniyle) veya yukarıdaki talimatlardan herhangi biri yerine getirilmemişse, pil aşırı ısınma veya yangın riski oluşturabilir:
• Cihazı derhal kullanmayı bırakın.
• Kahe müşteri hizmetlerine derhal başvurun.

Kahe POD'un herhangi bir parçası hasar görürse veya kırılırsa, kullanmayı bırakın ve müşteri hizmetlerine başvurun.

MERHABA!

Kahe POD 600'ü satın aldınız, bu neslin en modüler ve yenilikçi elektrikli deniz motoru. Bu motor, hafif tekneleri güçlü, sessiz, kokusuz ve karbon salınımı olmadan deniz ortamında motorize etmenizi sağlayacaktır.

Eşi benzeri görülmemiş modülerliği sayesinde, tek bir tıklama ile su altı scooter modunda su yürüyüşü seansları için kullanabilir veya bazı su sporları için elektrikli destek olarak kullanabilirsiniz.

Son olarak, en yeni nesil elektronik işlevleri sayısız olasılığı keşfetmeni sağlayacaktır: kablosuz kumanda, mobil uygulama, çoklu motor modunda kullanım, gelişmiş güvenlik işlevleri...

SUYA GİRMEDEN ÖNCE ---- 3

UZAKTAN KUMANDA ---- 9

UYGULAMA ---- 15

KULLANIM ---- 24

BAKIM ---- 34

ÖZELLİKLER ---- 39

SUYA GİRMEDEN ÖNCE

GÜVENLİK----------4

ÜRÜNÜNÜ KAYDET----------6

UYGULAMAYI İNDİRME----------7

GÜVENLİK

Kahe POD'unuz yüksek hızda dönen bir pervaneye sahiptir. Ekipmanınızı kullanırken yaralanmaları önlemek için özel dikkat göstermeniz gerekir.

Entegre ettiğimiz güvenlik unsurları:

Pervane, size maksimum koruma sağlamak için tamamen kaplanmıştır.

Pervanenin yukarı ve aşağı kısmını koruyan ek bir koruma ızgarası isteğe bağlı olarak mevcuttur. Motorun yakınında hareket ettiğiniz tüm durumlarda (örneğin su altı scooter modu, ızgara varsayılan olarak şnorkel tutacağıyla birlikte verilir) maksimum güvenlik sağlar.

Pervane, su dışında kaldığında birkaç saniye içinde durur. Pervane, uzaktan kumanda açıldıktan ve çalıştırma düğmesine basıldıktan sonra çalıştırılabilir.

Önce güvenlik!

Yerel seyir kurallarına uyun.

Parmaklarını (veya vücudunun başka bir bölümünü!) veya herhangi bir nesneyi asla pervaneye sokma.

Uzun saçlarınız varsa, düşme durumunda pervaneye takılmaması için saçlarınızı bağlayın.

Pervanenin istem dışı çalışmasını önlemek için, tahrik sistemine müdahale etmeden önce (örneğin ızgaraya takılan yosunları temizlemek için) uzaktan kumandayı mutlaka kapatın.

Kthe POD 600'ü bir bttetu üzerinde kullanırken uzaktan kumanda her zaman yanınızda olmalıdır, bu kumanda devre kesici görevi görür (uzaktan kumanda ile suya düşerseniz, Kahe POD 600 birkaç saniye içinde otomatik olarak durur). Aksi takdirde, uzaktan kumandayı örneğin dümen kolunda bırakmanıza olanak tanıyan bir güvenlik sinyali kullanın.

Stand-up paddle veya kano kullanırken daima bir kürek kullanın: Elektrikli motor yardımı olmadan daima kıyıya dönebilmelisiniz.

ÇOCUKLAR

Kahe POD 600, 16 yaşın altındaki çocuklara tavsiye edilmez. Çocuğun yaşı ne olursa olsun, her kullanımda bir yetişkinin gözetimi zorunludur. Teknenin ve elektrik motorunun mükemmel çalışır durumda olduğundan ve çocuğun bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde Kahe POD'u güvenli bir şekilde kullanmayı anladığından emin olmalısınız.

KAHE POD'UNUZUN KAYDI VE GARANTİSİ

Ürününüzü kaydetmeniz önemlidir, böylece size mevcut servis belgelerini sağlayabiliriz. Böylece en son güncellemeler, tavsiyelerimiz ve güvenli kullanım için diğer bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Ürünü açmadan önce (ogivg uvunt) garanti koşullarını okuyun.

Şu adrese gidin:

https://kahe-nautic.com/pages/register-your-product

KAHE ürünleri 2 yıl garantilidir. Garanti, ekipmanın üretim hatalarını kapsar ve bizim tarafımızdan kontrol edildikten sonra kusurlu veya uygun olmayan parçaların değiştirilmesiyle sınırlıdır.

Garanti kapsamındaki ürün veya parçalar, alıcı tarafından markanın distribütörüne veya atölyelerimize, masrafları ve riski kendisine ait olmak üzere, arızayı açıklayan bir mektup ve satın alma faturası ile birlikte iade edilmelidir. Bu üretici garantisi, yürürlükteki Fransız mevzuatı kapsamında geçerli olan tüketicilerin yasal haklarını etkilemez. Bu garanti, kiralama veya profesyonel kullanım amaçlı ürünleri kapsamaz.

Aşağıdakilerle ilgili arızalar veya işlev bozuklukları garanti kapsamı dışındadır:

- tahrik sisteminin amacına uygun olmayan kullanımından kaynaklanan arızalar veya işlev bozuklukları (hafif tekneler için deniz motoru, 5 metreye kadar derinlikte şnorkelle dalış için su altı scooter)
- Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kullanım talimatlarına ve önlemlere uyulmaması
- dış etkenler veya malzemeye uygulanan kötü muamele: düşme, çarpma, kaza, vandalizm...
- Bu kılavuzda açıklanan işlemlerle uyumlu olmayan bakım veya özen eksikliği.
- marka tarafından onaylanmamış kişiler veya kuruluşlar tarafından yapılan onarım, müdahale veya değişiklikler.
- Ürünün çeşitli bileşenlerinin normal aşınması: pervane, rulmanlar, yapay düğüm (pervane sabitleme somunu içindeki pul), zamanla pil performansının düşmesi, aşınan parçalar vb.

UYGULAMAYI İNDİR

Kahe POD'unu ilk kez kullanmadan önce, KAHE uygulamasını indirerek mümkün olan en iyi deneyimi yaşamanı öneririz!

Uygulama, Google Play Store (Android) ve Apple Store (iOS) üzerinden indirilebilir: "Kahe Nautic" araması yapmanız yeterlidir.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

UZAKTAN KUMANDA

UZAKTAN KUMANDANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ----------9

UZAKTAN KUMANDANIN KAHE POD İLE EŞLEŞTİRİLMESİ10

YEŞİL IŞIKLAR: HIZ VE ŞARJ----------11

KIRMIZI IŞIKLAR: PİL SEVİYELERİ VE UYARILAR----------12

KONFIGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ ----------13

UZAKTAN KUMANDANIN SABİTLENMESİ-14

UZAKTAN KUMANDANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Uzaktan kumanda, Kahe POD'unu kontrol etmeni sağlar. Uzaktan kumanda sayesinde, su üstünde (veya altında)yken hızını seçebilir ve pilin şarj durumunu takip edebilirsin.

Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için, orta düğmeye 2 saniye basmanız yeterlidir. Orta düğmeye tekrar 2 saniye basarak uzaktan kumandayı kapatabilirsiniz.

UZAKTAN KUMANDA BAĞLANTISI > KAHE POD

Mavi ışık sönük: uzaktan kumanda Kahe POD'unuza bağlıdır.

Mavi ışık yanıp sönüyor: uzaktan kumanda bağlı değil, Kahe POD'unuz yakınınızda olmalı ve uzaktan kumanda onunla eşleştirilmelidir.

İlk kullanım mı? Uzaktan kumandanızı Kahe POD'unuza eşleştirin (sonraki sayfaya bakın).

KAHE POD'A TELEFON KUMANDASINI EŞLEŞTİRME

İlk kullanımda, Kahe POD'unuzu uzaktan kumandanızla eşleştirmeniz gerekir. Her uzaktan kumanda, Kahe POD 600'ün uyum sağlaması gereken rastgele seçilen bir frekans kanalına sahiptir. Uzaktan kumandaya ilk eşleştirilen motor, ana motor olacaktır.

fi - Uzaktan kumandayı 2 saniye boyunca merkez düğmesine basarak uzaktan kumandayı açın.

2 - Eşleştirme modunu başlatın Uzaktan kumandadaki+ ve - düğmelerine aynı anda basın, mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp sönene kadar basılı tutun

3 - Eşleştirilecek Kahe Pod 600'ünüzü şarj edin, bu, şarjın ilk 30 saniyesi boyunca eşleştirmeye izin verecektir. Birden fazla elektrikli ürününüz varsa, yakınınızda sadece bu ürünün bulunduğundan emin olun: uzaktan kumanda, eşleştirmek istediğiniz üründen başka bir ürün algılamamalıdır eşleştirmek istediğiniz ürünü algılamamalıdır.

4 - Tamamdır! Eşleştirme işleminin tamamlanması için 30 ila 60 saniye bekleyin. Tamam olduğunda mavi ışık söner. Eşleştirme işlemi yalnızca bir kez yapılır. Uzaktan kumandanız ve Kahe POD'unuz artık her zaman eşleştirilmiş olarak kalacaktır.

YEŞİL IŞIKLAR: VİTESLER, GERİ VİTES VE ŞARJ

HIZ SEÇİMİ / GERİ VİTES

Uzaktan kumanda etkinleştirildikten sonra, uzaktan kumandadaki+ ve - düğmeleriyle hızı seçersiniz.
Yeşil ışık, seçilen hıza karşılık gelir: hız 1, 2 veya 3.
Geri vites fonksiyonu etkinleştirilmişse (mobil uygulamanın "ayarlar" bölümüne bakın), motor durana kadar - düğmesine basarak hızı azaltmanız ve ardından - düğmesine basmaya devam ederek geri vitese geçmeniz gerekir. Yeşil ışık yanıp sönmeye başlar ve seçilen hızı 1, 2 veya 3, geri viteste gösterir.

UZAKTAN KUMANDAYI ŞARJ ETME

Uzaktan kumandanızla birlikte verilen kabloyu bir USB bağlantı noktasına (USB şarj cihazı veya bilgisayar bağlantı noktası) takın. Kablonun diğer ucundaki manyetik fişi uzaktan kumandanızın arkasına takın. Uzaktan kumandanızın
yanarak şarj durumunu gösterir. 3 ışık sürekli yanık kaldığında, uzaktan kumanda şarj olmuştur.

KIRMIZI IŞIKLAR: AKÜ SEVİYELERİ VE UYARILAR

KAHE POD'UN PİLİ

4 ışık: her şey yolunda, keyfini çıkarın!
3 ışık: %50 ila %75 pil
2 ışık: %25 ila %50 pil
1 ışık: %10 ila %25 pil şarjı, eve dönme zamanı :)
1 yanıp sönen ışık: %10'dan az pil, şarj etmelisiniz.

Bataryanın zarar görmesini önlemek için, Kahe POD batarya seviyesi %3'ün altına düştüğünde otomatik olarak kapanır.

ÖNEMLİ

LED'ler soldan sağa yanıp sönüyorsa, bir işaret lambası veya ikincil motor algılanmamıştır. Uygulama motora bağlıyken işaret lambaları çalışmaz: suya girmeden önce uygulamadan çıkmanız gerekir!

UZAKTAN KUMANDA PİLİ

Uzaktan kumandanın pil ömrü yaklaşık 10 saattir.

Kırmızı ışık yanıp sönüyor: pilin %30'dan azı kaldı.
Kırmızı ışık hızlı bir şekilde yanıp sönüyor: pilin %10'dan azı kaldı, uzaktan kumandanızı şarj etmenin zamanı geldi :)

< 30%

< 10%

KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ

KAHE mobil uygulaması, 4 farklı konfigürasyonu kaydedebilmenizi sağlar (bkz. sayfa 18). Uzaktan kumanda ile bir konfigürasyondan diğerine geçmek mümkündür.

fi - Uzaktan kumanda açıkken, 3 düğmeye (+, - ve kontrol düğmesi) aynı anda uzun süre basılmalıdır.

Mavi ışık yanar. Kırmızı ışığın yanması, hangi konfigürasyonun (1 ila 4) kullanıldığını gösterir. Yukarıdaki örnekte, konfigürasyon 2 seçilmiştir.

2 - Yapılandırma seçimi
+ veya - düğmelerine basarak

Işık böylece konumunu değiştirecektir (örnek 3) t+ düğmesine bastıktan sonra

3 - Seçiminizi orta düğmeyle onaylayın

UZAKTAN KUMANDA SABİTLEME

TIRMANMA ÇUBUĞU VEYA KÜREK ÜZERİNDE

Küçük siyah parçayı size en uygun seviyeye klipsleyin, ardından cırt cırtlı bileklik yardımıyla uzaktan kumandayı bu parçanın etrafına sabitleyin.

BİLEĞİNDE

Cırt cırtlı bilekliği kullanarak uzaktan kumandayı bileğinize sabitleyin. Uzaktan kumandanızla birlikte, tüm bilek boyutlarına uyacak şekilde iki farklı boyutta bileklik verilmektedir.

ŞNORKEL KOLU ÜZERİNDE

Uzaktan kumandayı, cırt cırtlı bant (en kısa boy) yardımıyla, tutacağın üzerinde bulunan yuvaya sol veya sağ tarafa sabitleyin. Şnorkel modunda, uzaktan kumanda bileğinize sabitlenemez, mutlaka şnorkel tutacağına sabitlenmelidir.

UYGULAMA

İLK BAĞLANTI----------16

MY POD MENÜSÜ-------17

KONTROL KONSOLU ---------21

MENÜLER TAVSİYELER & KAHE 23

İLK BAĞLANTI

Uygulama yüklendikten sonra, ilk bağlantınızda size rehberlik eder. Telefonunuzun bluetooth ve konum özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Kahe POD 600 uzaktan kumandanızı açmalısınız (bkz. sayfa 9). Uygulama sizden bazı bilgilere erişmenizi isteyecektir. Bu zorunlu değildir, ancak KAHE ürünlerinin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu verileri başka amaçlarla kullanmayacağız.

İlk adım, Kahe POD 600'ünüzü uygulamaya bağlamaktır. Ardından, motorlarınızın tüm ayarlarına ("My POD" menüsü), en önemli bilgilere ("Conseils" menüsü) ve bizimle iletişime geçme yollarına ("Kahe" menüsü) erişebilirsiniz.

My POD

Conseils

Kahe

ÖNEMLİ
Kahe uygulaması motorunuza bağlandığında, güvenlik işaretçileri (isteğe bağlı) otomatik olarak devre dışı bırakılır: işaretçi ile düşme algılama artık çalışmaz (uzaktan kumandadaki LED'ler soldan sağa yanıp söner, bkz. s. 12).

MY POD MENÜSÜ (1/4)

> Hızlar

Mevcut kaydırma çubuklarını kullanarak 3 hızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Menzil, bataryanın şarj durumuna göre hesaplanır. Bu, diğer faktörlere (rüzgar, akıntı, tekne türü vb.) göre biraz değişiklik gösterebilir. Sürüş sırasında, uzaktan kumandadaki + ve - düğmelerini kullanarak istediğiniz hızı seçebilirsiniz.

> Geri vites

Bu işlev etkinleştirildiğinde, uzaktan kumandadaki - düğmesine basarak motoru durdurduktan sonra - düğmesine basmaya devam ederek geri vitese geçebilirsiniz.

MY POD MENÜSÜ (2/4)

> Kahe POD bağlı

İlk satır, şu anda telefonuna Bluetooth ile bağlı olan (veya algılanmayan ancak bellekte bulunan) Kahe POD'u gösterir. Üzerine tıkladığında bir menüye (yeniden adlandırma, bilgiler...) erişebilirsin.

> Kahe POD'umu yeniden adlandırma

POD'un adına tıklayarak, ürününüzü istediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz. Ad, hafızada saklanacak ve çevrede başka ürünler olsa bile Kahe POD'unuzu tanıyabilmenizi sağlayacaktır.

> Bağlantı kanalı

Aynı menüden bağlantı kanalını değiştirebilirsiniz. Su üzerindeyken, uzaktan kumandalı elektrikli motor kullanan birkaç kişi varsa, birbirlerini etkilememeleri için her ürün farklı bir kanala ayarlanmalıdır.

MY POD MENÜSÜ (3/4)

> Kullanım bilgileri

Kullanım süresi: Motorun çalışmaya başladığı andan itibaren toplam kullanım süresidir.
Tüketilen elektrik enerjisi: motorun çalışmaya başladığı andan itibaren toplam tüketilen enerjidir ve kilovat saat (kWh) cinsinden ifade edilir. Önlenen karbon emisyonları: bir içten yanmalı motorun kullanımına kıyasla önlenen CO2 emisyonlarının büyüklük sırasıdır. Kullanılan veriler:

	2,5 Bg TERMİK MOTOR	KAHE ELEKTRİK MOTOR
Tüketim Enerji	1 L/saat benzin	600 Watt
eşdeğer CO2	2,8 kg / L yakıt (ADEME verileri)	0,45 kg / kWh (ADEME Avrupa ortalaması)

> Ürün güncellemesi

Kthe ürünlerinizin yazılım güncellemelerini yeniden yükleyerek, en son yenilikçi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

MENÜ MY POD (4/4)

> Yapılandırma

Hafızada saklanabilecek 4 farklı konfigürasyon oluşturabilirsiniz. Örneğin, yüksek güç ve geri vitesli bir bisiklet konfigürasyonu; daha düşük güç ve geri vitesli olmayan bir scooter konfigürasyonu...
Yeni bir konfigürasyon oluşturmak için sağ üstteki " + " (Konfigürasyonlar) düğmesine basın. Bir yapılandırmadan diğerine geçmek için, istediğiniz yapılandırmaya tıklayın. Yapılandırmaların adlarının sağındaki simgeye (ölçüm simgesi) tıklayarak yapılandırmaların adını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, uzaktan kumanda ile de yapılandırmalar arasında geçiş yapabilirsiniz (bkz. sayfa 13).

> Bağlı öğelerin yönetimi

Çok sayıda seçenek mevcuttur (ayarlar simgesi) ve şunları yapmanızı sağlar:
- Tek bir uzaktan kumanda ile birden fazla motoru kontrol etmek (paralel olarak en fazla 4 motor).
- Güvenlik işaretçilerini bir uzaktan kumandaya bağlamak (en fazla 4 adet). İşaretçi, uzaktan kumanda ile iletişim kuran, yanınızda taşıdığınız küçük bir anahtarlık gibidir. İşaretçiyi taşıyan kişinin suya düştüğünü algılar ve düşme durumunda motorları otomatik olarak durdurur.
- Motorunuzun konumunu (sol, sağ veya orta) belirlemek: yalnızca iki veya daha fazla motora sahipseniz (uygulama ile sürüş modunda) diferansiyel kontrol için gereklidir.

Bir veya daha fazla ikincil motorun görünür olması için, öncelikle bunların ikincil motor olarak kullanılacağı uzaktan kumanda ile eşleştirilmesi gerekir.

KONTROL KONSOLU (1/2)

Pilotage

> Pil

Üst kısımda, Kahe POD 600'ünüzün (solda) ve uzaktan kumandanızın (sağda) pilinin şarj/deşarj seviyesini toplam kapasitelerinin yüzdesi olarak görebilirsiniz.

> POD'unuzu kontrol edin

Soldaki ana düğme motoru çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır. İlk çalıştırmada, pervanenin istenmeyen bir şekilde çalışmasını önlemek için bir onay mesajı görüntülenir ve hız sıfıra ayarlanır.
Sağda, parmağınızla basit bir hareketle kaydırıcıyı hareket ettirerek motor gücünü artırabilir veya azaltabilir ve geri vitese geçebilirsiniz. Verilen hız, GPS'i entegre edilmiş telefonunuzun hızıdır. Özerklik, pilinizin şarj durumuna göre bir göstergedir ve bazı faktörlere (akım, rüzgar, tekne türü vb.) bağlı olarak biraz değişebilir. Motoru uygulama ile kontrol ettiğinizde, uzaktan kumanda devreye girer: bu nedenle, uzaktan kumanda açık olmalı ve motorunuzun ve telefonunuzun yakınında bulunmalıdır!

> CAP

Ortada, altta bulunan pusula, rotayı gösterir (motorun manyetik kuzey yönüne göre konumu).

Pilotage

ÇOKLU MOTOR YAPILANDIRMASI
Uzaktan kumandanızı aynı anda birden fazla motoru kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz (bkz. sayfa 20). Bu durumda, sürüş menüsüne yeni işlevler ve göstergeler eklenir.

> Piller
Birden fazla motorla (burada 3 motor örneği), bataryanın kapasiteleri görüntülenir.

> Diferansiyel
Teknenin solunda ve sağında bir veya daha fazla motor yapılandırdıysanız, motorlar arasındaki hız farkını kullanarak teknenizi döndürebilir ve yönlendirebilirsiniz.

ÖNEMLİ
Güvenlik işaretçileri (isteğe bağlı) POD'unuzu mobil cihazınızla kullandığınızda çalışmaz!

MENÜ ÖNERİLERİ & KAHE

TAVSİYELER
Bu sayfadan Kahe POD'unuzu en iyi şekilde kullanmak için gerekli bilgilere her zaman erişebilirsiniz: güvenlik, bakım ve kullanım kuralları.

KAHE
Diğer tüm ihtiyaçlarınız için Kahe menüsü, bizimle iletişime geçmek için gerekli tüm bilgileri bulmanızı sağlar!

KULLANIM

KAHE POD'UN PİLİNİ ŞARJ ETME ----------25

KAHE POD'UN GERİLİMİ AÇILDI----------26

ARA YÜZLERİN SABİTLENMESİ-------27

AKSESUAR DEĞİŞTİRME ----------28

KORUMA IZGARASI ----------29

SU ALTI SCOOTER MODUNDA ACTION KAMERA SABİTLEME ----------30

MOTOR KULLANIMINDA AKÜ ŞARJİ----------31

DIŞ ANTEN----------32

ENTEGRE ZEKA----------33

KAHE POD 600 AKÜSÜNÜ ŞARJ ETMEK

İlk kullanımdan önce pilin ve uzaktan kumandanın pilini tamamen şarj etmeniz önerilir.

Kahe POD 600'ün bataryası ürününüze entegre edilmiştir. Kahe POD 600'ü asla açmamalısınız. Bataryayı şarj etmek için, ürününüzle birlikte verilen şarj cihazını veya Kahe tarafından satılan, donanımınız için özel olarak tasarlanmış bir şarj cihazını kullanın. Telefonunuzdaki uygulama (bkz. s. 21) veya uzaktan kumandadaki gösterge sayesinde pilinizin şarj durumunu her an kontrol edebilirsiniz. Pil hiçbir şekilde değiştirilmemeli veya sökülmemelidir.

Pili şarj etmek için

- Şarj cihazını uygun bir elektrik prizine takın (gösterge yeşil renkte yanmalıdır)
- Kahe POD 600'ün ve özellikle şarj portunun kuru olduğundan emin olun.
- Konektörü Kahe POD 600'ün şarj portuna (ürünün ön tarafında, üstte) takın.
- Pil şarj edilmesi gerekiyorsa, ışık kırmızıya dönecektir. Pil zaten şarj edilmişse, ışık yeşil renkte kalır.
- Pil tamamen şarj olduğunda, ışık yeşil renge döner: konektör çıkarılabilir.

Pil şarj süresi yaklaşık 4 ila 5 saattir. Uzaktan kumandayı şarj etmek için bkz. sayfa 11.

NOT
Şarj bağlantı noktası su geçirmezdir ve oksidasyona karşı korumalıdır, su altında herhangi bir koruma gerektirmez!

ÖNEMLİ
Şarj cihazı, şarj sırasında ortam sıcaklığına bağlı olarak yüzeyinde 50°C ile 70°C arasında ısınabilir. Şarj cihazı prize takılıyken üzerini örtmeyin.

şarj

şarj

KAHE POD 600'ÜN GÜÇ VERİLMESİ

Kahe POD 600'ünüzü çalıştırmak için, eşleştirilmiş uzaktan kumandayı açmanız yeterlidir (bkz. sayfa 9 ve 10). İletişim otomatik olarak kurulur ve elektrik motorunuz kullanıma hazır hale gelir!

Kahe POD 600, kullanılmadığında ve uzaktan kumanda kapalıyken otomatik olarak derin uyku moduna geçer. Bu durumda neredeyse hiç enerji tüketmez.

Kahe POD 600, pervane suya daldırılmadığında birkaç saniye sonra otomatik olarak durur: bu tamamen normal bir güvenlik özelliğidir!

2 saniye

ARAYÜZLERİN SABİTLENMESİ

Kahe POD 600'ün üst kısmında, farklı destek ve aksesuarların takılmasını sağlayan farklı arayüzlerin takılabileceği bir alan bulunmaktadır. Değişiklik alet kullanmadan yapılabilir.

1 - Arayüzü yuvasına yerleştirin, ilk dar çıkıntı en önde olmalıdır.

2 - Arayüzü hafifçe aşağı doğru bastırarak yuvasının dibine iyice oturtun.

NOT
Bu sabitleme sistemi, şiddetli bir çarpışma durumunda sigorta görevi görmesi için tasarlanmıştır: arayüz, Kahe POD'u (yüzen) korumak için yuvasından fırlar.

AKSESUAR DEĞİŞİM

Kahe POD 600'e sabitlenmiş bir desteği alet kullanmadan çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz:

1 & 2 - Parmağınızla arayüzün arka kısmını kaldırırken öne doğru itin

3 - Arayüz Kahe POD'dan ayrılır, başka bir aksesuar takabilir veya ürününüzü saklayabilirsiniz!

SNORKELING MODUNDA KULLANIM

Kahe POD 600'ün tüm kullanım önerileri, şnorkelle dalışta da geçerlidir. Uzun saçlı kişiler, saçlarının pervaneye takılmasını önlemek için saçlarını bağlamalı veya yüzme bonesi takmalıdır.

Tutamak, sakin ve kontrol edilebilir sularda, maksimum 5 metre derinlikte şnorkelle dalış için eğlenceli kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Scuba dalışı veya çok hareketli ortamlar için uygun değildir. Kullanıcı suda bağımsız olmalı ve motora bağlı olmadan yüzebilmelidir. Motorun kaybolmasını önlemek için bilek kayışı zorunludur. Uzaktan kumanda, verilen kısa Velcro bant ile tutamağa sabitlenmelidir. Kahe POD 600'ün arka koruma ızgarasının sualtı scooter modunda kullanılması zorunludur (bkz. sonraki sayfa).

Kayış ve uzaktan kumandanın yerleştirilmesi:

NOT
Deniz araçlarından düşmeleri tespit etmek için tasarlanan güvenlik işaretçileri, su altı scooter modunda kullanılamaz (çünkü sürekli su altında kalır...)!

Kullanıcı kendi güvenliğinden sorumludur. Tavsiyelere uygun olmayan her türlü kullanım tehlike oluşturabilir ve garantinin iptal edilmesine neden olabilir. Kahe, aşağıdaki durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez: tavsiye edilmeyen koşullarda kullanım; uyumsuz piller veya aksesuarlarla kullanım; güvenlik talimatlarına uyulmaması.

KORUMA IÇEĞI

Kahe POD 600'ünüz, pervaneye erişimi zorlaştırarak yüksek düzeyde güvenlik sağlayan kaportalı bir pervaneye sahiptir. Bununla birlikte, ürünün kullanımını maksimum düzeyde güvenli hale getirmek için, ek bir ön ve arka koruma ızgarası ekleyebilirsiniz. Bu koruma ızgarası isteğe bağlı olarak mevcuttur ve şnorkel tutacağı ile birlikte teslim edilir. Kahe POD 600'ünüzü diğer kişilerin hemen yakınında kullanırken veya kendiniz yakınında bulunurken, örneğin şnorkel tutacağı ile sualtı scooterı kullanırken, her zaman koruma ızgarasını kullanmanızı rica ederiz.

1 - Izgarayı Kahe POD 600'ün etrafına yerleştirin

2 - Izgarayı pervane kaportasına doğru geri çekin

3 & 4 - Arka ızgarayı aşağı doğru katlayın ve elastik bantla sabitleyin

SCOOTER SUBUDA SU ALTI MODUNDA EYLEM KAMERASININ SABİTLENMESİ

Kahe POD 600'ü sualtı scooter modunda kullanırken, sualtı ortamını filme almak için şnorkel tutacağının üstüne uyumlu bir su geçirmez Action Cam takabilirsiniz. GoPro uyumlu bir sabitleme sistemi entegre ettik, bu sayede piyasadaki birçok su geçirmez aksiyon kamerasını sabitleyebilirsiniz. Böylece tüm sualtı seanslarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Kameranı takarken, her marka ve her kurulum için geçerli olan takma talimatlarına dikkat et.

MOTOR KULLANIMI SIRASINDA AKÜ ŞARJİ

Kahe POD 600'ün bataryasını, motor tekne üzerinde çalışırken bile özel bir şarj cihazı ile şarj etmek mümkündür.

Bunun için, Kahe Nautic su geçirmez şarj kablosunu kullanmanız gerekir. Bu kabloda, Kahe POD 600'ün şarj bağlantı noktasına sıkıca ve su geçirmez bir şekilde sabitlemek için iki O-ring ve iki vida bulunur. Ürün ve kablo tamamen kuru olduğunda bu su geçirmez konektörü takın. Konektörü sabitlemek için altıgen anahtar kullanmanız gerekir.

12V ile 24V arasında doğru akım kaynaklarına bağlanabilen bir doğru akım şarj cihazı (DC/DC) seçeneği sunuyoruz. Kahe POD 600'ün kabul ettiği maksimum şarj akımı 10 amperdir. Yalnızca Kahe Nautic şarj cihazlarını kullanın, çünkü bu şarj cihazları ekipmanınıza ve lityum pilinize (6S4P tipi) mükemmel şekilde uyum sağlar.

DIŞ ANTEN

Kahe POD 600, birçok durumda uzaktan kumanda ile bağlantı kurabilen entegre bir antene sahiptir.

Ancak, radyo dalgaları elektrik ileten ortamlar, özellikle tuzlu su (ve metal veya karbon gövdeler...) tarafından büyük ölçüde zayıflatılır. Bazı durumlarda (Kahe POD 600'ün deniz suyuna derinlemesine daldırılması veya metal veya karbon bir gövdenin altına yerleştirilmesi), uzaktan kumanda ile bağlantı düzgün bir şekilde kurulamayabilir. Bu tür durumları önlemek ve Kahe POD'unu her koşulda ve her türlü teknede kullanabilmen için, harici bir anten bağlantı noktası ekledik.

Bu bağlantı noktasına herhangi bir ince elektrik kablosu (yalıtkan kılıflı) bağlamanız ve bu elektrik kablosunun bir kısmını kılıfın dışına çıkarmanız yeterlidir (20 cm kadar yeterlidir). Antenin tamamını suya batırabilir, ancak ucunu (yaklaşık yirmi santimetre) teknenizin (metal olmayan) gövdesine yapıştırabilirsiniz. Böylece uzaktan kumanda ile iletişimde herhangi bir sorun yaşamazsınız!

EMBARKED INTELLIGENCE

Kahe POD'unuz, güvenli bir şekilde sporunuza konsantre olmanızı sağlayan gelişmiş işlevlere sahiptir.

Su dışında otomatik durdurma: Kahe POD'unuz sudan çıkarıldığında birkaç saniye içinde otomatik olarak durur. Bu, kazaları önler ve ürününüzü korur.

Uzaktan kumanda ile bağlantı kesildiğinde otomatik durma: Uzaktan kumanda kapatıldığında veya bağlantı kesildiğinde motor durur. Uzaktan kumandayı bileğinize taktığınızda veya bir güvenlik sinyali cihazı taktığınızda, suya düştüğünüzde ve motorunuz çalışıyorsa, bağlantı kesildiğinde tahrik birkaç saniye içinde otomatik olarak durur.

Pervanenin sıkışması durumunda otomatik durma: Pervane yabancı bir cisim tarafından sıkıştığında veya hızı önemli ölçüde düştüğünde motor durur.

BAKIM

SUYA GİRMEDEN ÖNCE ----------35

SİLAHLANMA ---------36

KARAYA DÖNÜŞ----------37

PİL VE DEPOLAMA ----------38

SUYA GİRMEDEN ÖNCE

Her seans öncesinde, Kuhg POD'unu dikkatlice inceleyerek her şeyin çalışır durumda olduğunu kontrol et.

Kahe POD'unuz, embtrcttion'unuza mükemmel bir şekilde sabitlenmeli ve sabitleme aksesuarları mükemmel bir şekilde takılmalıdır. Pervane kaportası mükemmel durumda olmalıdır. Pervanenin dönmesini engelleyen hiçbir şey olmamalıdır. POD'unuzun bütünlüğü sağlanmalıdır (çatlak veya delik olmamalıdır) ve ön kanatçık ürün gövdesine tam olarak oturmalıdır. Kalkıştan önce bataryanızın ve uzaktan kumandanızın şarjlı olduğunu kontrol edin!

ÖNEMLİ
Kahe POD'unuzun bir parçasının kırık veya hasarlı olduğunu fark ederseniz, ürünü kullanmaya devam etmeyin. Sorunu çözmek için derhal markanın müşteri hizmetleri veya distribütörünüzle iletişime geçin.

Kahe POD'unuzun teknenizin altında yeterli su olduğundan (kullandığınız motor tipine bağlı olarak yaklaşık 40 cm) sürekli kontrol edin, böylece Kahe POD'unuz teknenin tabanına sürtünmez veya darbe almaz: bu, Kahe POD'unuzu hasar görebilir.

Kahe POD'unu su dışında çalıştırma. Uzaktan kumandayı her zaman yanında tut, asla teknede bırakma, ancak üzerinde taşıdığın bir güvenlik sinyali programladıysan bu durum istisnadır. Uzaktan kumanda veya sinyal, güvenlik unsurlarıdır: uzaktan kumanda veya sinyal menzil dışında kalırsa tahrik durur. Kürek sporları için, işaretçiniz yoksa ve uzaktan kumandayı kıyafetinizin üzerine sabitlerseniz, kürek kayışı kullanın. Şnorkelle dalışta (sualtı scooter modu), kayış kullanın veya uygulama üzerinden güvenliği etkinleştirin (bkz. sayfa 17).

ÖNEMLİ
Diğer kullanıcılara saygılı olun: çarpışmalardan kaçının ve yüzme alanlarından uzak durun.

KARAYA DÖNÜŞ

Seyirden döndüğünüzde, motora artık ihtiyacınız kalmadığında, uzaktan kumandayı kapatmak (kontrol düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun) ve Kuhg POD 600'ü devre dışı bırakmak güvenli olacaktır.

Ardından Kahe POD'unu temizlemek için tatlı suyla tamamen durulaman, deniz tuzunu veya sıkışmış kirleri temizlemen gerekir. Uzaktan kumandayı da aynı şekilde temizlemek iyi olur. Bazen, durulama işlemine rağmen yosun veya diğer kirler gövdeye veya pervaneye yapışık kalabilir. Güvenliğiniz için, temizlemek için ellerinizi kullanmadan önce uzaktan kumandanın kapalı ve güvenli bir yerde olduğunu kontrol edin.

Ekipmanınız kuru bir yerde, güneş ışığından ve her türlü ısı kaynağından uzak bir yerde saklanmalıdır.

ÖNEMLİ
Kahe POD 600, şarj etmeden önce tamamen kuru olmalıdır (özellikle bağlantı noktalarında). Şarj sırasında bağlantı noktalarında su bulunmamasına mutlaka dikkat edin!

PİLLER VE DEPOLAMA

Piliniz, mükemmel bir ömür/ağırlık oranı sağlayan lityum iyon teknolojisini kullanır.

Ancak, bu normaldir, şarj ve deşarj döngüleri ilerledikçe performansı hafifçe düşer. Performansını en üst düzeye çıkarmak için aşağıda bazı tavsiyeler veriyoruz.

Tamamen boşalan bir pil geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar görebilir. Pilinizde aslında hala biraz enerji kaldığında tahriki kesmeyi planladık. Ancak, kullanılmayan bir pil, şarj edilmiyor olsa bile yavaş yavaş boşalır.

Bu nedenle, tamamen boşalmış bir bataryayı (Kahe POD 600 pur gxgmplg'nin otomatik olarak kapanmasına kadar) hızlı bir şekilde şarj etmelisiniz.

Birkaç ay boyunca kullanılmayacaksa, pilin %50 ile %75 arasında bir şarj seviyesinde saklanmalıdır. Bu, pilin ömrünü en üst düzeye çıkaracaktır. Aynı durum uzaktan kumandanız için de geçerlidir: Pilin kırmızı ışığı yanıp sönüyorsa saklamayın, biraz önce şarj etmeniz daha iyidir, ideal olarak üç yeşil şarj ışığından ikisi sürekli yanana kadar şarj edin!

Ekipmanınız serin ve kuru bir yerde (ancak donma tehlikesi olmayan, ideal olarak 10°C ile 20°C arasında), güneş ışığından ve her türlü ısı kaynağından uzak bir yerde saklanmalıdır.

ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİLER ----------40

UYGUNLUK BEYANI ----------41

TEKNİK VERİLER

KAHE POD 600 elektrikli deniz motoru

MOTOR:	Doğrudan tahrik - fırçasız dıştan takmalı motor 800 watt
BATARY :	6S4P lityum iyon (M52 LG Chem elemanları) - kapasite 425 Wh - maksimum şarj akımı: 10 amper
ESC:	Yüksek frekans 8 kHz - maksimum 50 amper
SU GEÇİRMEZLİK	IPX8, 5 metre
:	25,2 V DC - maksimum 10 A ⎓
YÜK:	BLE (uzaktan) çalışma frekansı 2402 MHz ila 2480 MHz / Güç -14,41 dBm
RADYO:	433 MHz (itme & uzaktan kumanda) çalışma frekansı 433.13 MHz Güç -14.46 dBm (itme) & -14.90 dBm (uzaktan kumanda)

Li-ion şarj cihazı

UYARI: Yalnızca ürüne özel olarak tasarlanmış Kahe şarj cihazlarını kullanın.

GİRİŞ:	AC 100-240 V
ÇIKIŞ :	CC 25,2 V 4,0 A
ŞARJ SÜRESİ*:	5 saat

* %10'dan %90'a kadar tahmini şarj süresi

CE & UKCA UYGURLUK BEYANI

ŞİRKET ADI VE ADRESİ: Motion Concept Group - 10 avenue de la forge - 33680 Lacanau - Fransa

Aşağıdaki denizcilik elektrikli destek sisteminin:

TİCARİ AD: Kahe Pod 600 Nautical

TİP: Electric Motor

uygulanabilir temel güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder:

- Makine Direktifi 2006/42/EC
- RED Direktifi 2014/53/AB
- LVD Direktifi 2014 / 35 / AB
- EMC Direktifi 2014/30/AB
- RoHS Direktifi 2011/65/EU
- Pil Standartları IEC 62133-2:2017 & UN 38.3

Motion Concept Group, Kahe POD 600 radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi ve 2017 Birleşik Krallık radyo ekipmanı yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder. AB ve Birleşik Krallık uygunluk beyanlarının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: https://kahe-nautic.com/pages/downloadkahe

MOTION CONCEPT GROUP

Lacanau'da
15 Ocak 2024

Nicolas Quendez
Motion Concept Group Başkanı

KAHE
E-NAUTIC SOLUTION

farklı dillerde
kılavuzu indirin

kahe-nautic.com
/pages/downloadkahe